

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ростовской области  
в городах Каменке-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин,  
Красносулинском и Каменском районах

**Предписание**  
**должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,**  
**уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,**  
**индивидуальных предпринимателей и граждан,**  
**об устранении выявленных нарушений**

№ 56 от 25.03.2019г

Место выдачи предписания:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад (общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития №40, г. Каменск Шахтинский, ул.Щаденко, 31

Фамилия, имя, отчество и должность лица, выдавшего предписание: Поддубецкий Владимир Николаевич ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах

Предписание выдано: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №40 города Каменск-Шахтинский (МБДОУ детский сад №40), осуществляющему деятельность по адресу: г.Каменск-Шахтинский, ул.Щаденко, 31, ОГРН 1026102105391, ИНН 61470117660

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке: ст.17, ст. 28 , ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 6.21,13.14, 6.16.1, п. 6.16.3. 3.9, 13.8,13.10, 4.35, 6.6, приложение 10,11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

-для защиты детей от солнца и осадков на территории имеющихся детских игровых площадок установлен один теневой навес площадью -25,3 кв.м. , на общее кол-во детей находившихся в детском учреждении 86 человек, что является нарушением п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, которым предусмотрено: «Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки устанавливаются теневые навесы площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка. Для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 кв. м.»;

- в нарушение п. 4.12 приложение -1 таблица -1. СанПиН 2.4.1.3049-13 в ясельной группе не выдерживается площадь на 1 ребенка , предусмотренная санитарными правилами : площадь групповой 27,8 кв.м, детей в группе 24 человека, т.е. на 1 ребенка приходится 1,15кв.м. , при том, что санитарными правилами предусмотрено не менее 2,5 кв.м .

-Оснащенность санитарно-техническими приборами не достаточная: в подготовительной группе: в умывальной зоне установлено 2 раковины для мытья рук и 2 унитаза в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 17 человека. В соответствии с требованиями п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 установка санитарно-технических приборов предусмотрена из



расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 детей.

Оснащенность санитарно-техническими приборами не достаточная: в средней группе: в умывальной зоне установлено 2 раковины для мытья рук и 3 унитаза в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 25 человек. В соответствии с требованиями п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 установка санитарно-технических приборов предусмотрена из расчета 4 умывальные раковина для детей, 1 умывальная раковина для взрослых, 4 детских унитаза.

-Оснащенность санитарно-техническими приборами не достаточная: в старшей группе: в умывальной зоне установлено 2 раковины для мытья рук и 2 унитаза в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 20 человека. В соответствии с требованиями п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 установка санитарно-технических приборов предусмотрена из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 детей.

Оснащенность санитарно-техническими приборами не достаточная: в первой младшей группе: в умывальной зоне установлено 2 раковины для мытья рук и 2 унитаза в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 24 человека.. В соответствии с требованиями п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 туалетную комнату для детей раннего возраста оборудуют в одном помещении, где устанавливают 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальную раковину для персонала.

- в туалетных помещениях и вне туалетной комнат отсутствуют шкафы для хранения уборочного инвентаря ( нарушение п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 )

-Оконные рамы ветхие, что затрудняет возможность организации проветривания помещений предназначенных для пребывания детей ( нарушение п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13).

- в нарушение п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 для мытья столовой посуды в подготовительной группе оборудована одногнездная моечная ванна.

Пищеблок:

-не обеспечено наличие гигиенического покрытия производственных столов, предназначенных для обработки пищевых продуктов в соответствии с требованиями п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; не заменено деформированное цельнометаллическое покрытие стола в цехе для сырой продукции, покрытие имеет неровности и дефекты.;

- в цехе для сырой продукции не оборудована раковина для мытья рук персонала в соответствии п.13.8. ,п.13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Кроме того, следует отметить недостаточное количество моечных раковин на пищеблоке детского сада; в наличии имеется только бытовая ванна и 1 умывальная раковина для мытья рук персонала в варочном цехе, т.е. имеет место перекрест потоков сырой и готовой продукции, при мытье овощей, в т.ч. используемых без термической обработки, т.к. ванна используется и для мытья кухонной посуды и кухонного инвентаря и мытья мяса, рыбы и т.д.

Прачечная :

-планировка прачечной не предусматривает последовательность (поточность) технологического процесса. Прачечная не имеет отделения, четко изолированные друг от друга: чистое и грязное. Грязное и чистое белье поступает через один вход. (нарушение п. 2.1;2.3 СанПиН 2.1.2.2646-10, п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В стиральном цехе, гладильном цехе стены помещения выше панелей беленые, т.е. выполнены из материалов, не устойчивых к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность стен, потолков, полов имеет дефекты. (нарушение 2.9.,2.11 СанПиН 2.1.2.2646-10).

На основании представленного экспертного заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском № 23-01.1-10/255 от 22.03.2018г.

В ходе внеплановой проверки МБДОУ детский сад №40 выявлены нарушения по организации питания:



руководителем учреждения не осуществляется контроль за выполнением натуральных норм продуктов на 1-ого ребенка в сутки, предусмотренных перечнем суточного набора продуктов (приложение 10 СанПиН 2.4.1.3049-13).

По данным накопительной ведомости за март месяц 2018г. выполнение норм питания по основным продуктам питания для разновозрастных групп составило:

Наименование продукта	% выполнения (ясли)	% выполнения (сад)
Мясо	57%	59,7%
Птица	74%	116%
Рыба	68,1%	83%
молоко	57%	63%
Творог	115%	95%
Сметана	52%	52,3%
Овощи	70%	99%
сахар	125%	124%
Кондитерские изделия	140%	150%

Допускается замена мяса говядины на мясо птицы. Дети от 1-3 лет не получают из основных перечисленных продуктов рыбу, молоко и кисломолочные продукты, сметану, т.е. продукты, содержащие белок, овощи. Вместо этого в рационе в на 40% увеличено количество кондитерских изделий, содержащих легко усвояемые углеводы.

У детей от 3 до 7 лет на 50% увеличено количество кондитерских изделий, содержащих легко усвояемые углеводы.

Со слов представителя юридического лица в питании детей используются субпродукты (печень куриная), не входящие в перечень разрешенного ассортимента основных пищевых продуктов для использования в питании детей (приложение 11 СанПиН 2.4.1.3049-13)

На основании представленного экспертного заключения ф ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» в г. Каменске-Шахтинском № 23-01.1-10/255 от 22.03.2018г. была проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза мебели на соответствие ростовым показателям проводилась путем сравнения фактических значений размеров дошкольной мебели с функциональными размерами дошкольной мебели, приведенными в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и сопоставление с ростовыми показателями детей.

Результаты проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы мебели на соответствие ростовым показателям во 2-ой младшей, старшей и подготовительной группах МБДОУ детский сад № 40 показали, что мебель во 2-ой младшей группе, старшей группе, используется без учета антропометрических показателей детей: во 2-ой младшей группе используются группы мебели (№№ 0, 1), которые не совпадают с ростовыми группами детей (свыше 850 до 1000 мм., с 1000-1150 мм.), в старшей группе используются группы мебели (№№ 1, 2, 3), которые не совпадают с ростовыми группами детей (с 1000-1150 мм., с 1150-1300 мм., с 1300-1450 мм.), что не соответствует п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В подготовительной группе используется группа мебели (№ 2), которая совпадает с ростовой группой детей (с 1150-1300 мм.) (таблица).

Результаты измерений размеров мебели (приводится таблица с данными из акта обследования):

Таблица.

№ п / п	Ростовые группы детей в классе (группе), мм	Количество детей указанно й	Кол иче ство исс лед ова	Высота над полом крышки стола, мм	Высота над полом переднего края сиденья стула, мм	Количество единиц мебели, не соответствующей росту для указанной возрастной группы



		ростовой группы, чел	ннх еди ниц мебели для указанной ростовой группы	фактическое значение для указанной ростовой группы, мм	нормативное значение, мм	отметка о соответствии, +/-	фактическое значение для указанной ростовой группы, мм	нормативное значение, мм	отметка о соответствии, +/-	абсолютное значение	% от общего количества
1	2-я младшая группа Свыше 850 до 1000	12	15	460	400	-	230	220	-	15	100
2	с 1000-1150	13	17	520	460	-	270	260	-	17	100
3	Старшая группа с 1000-1150	12	15	520	460	-	220	260	-	15	100
4	с 1150-1300	7	8	560	520	-	220	300	-	8	100
5	с 1300-1450	1	2	560	580	-	300	340	-	2	100
6	Подготовительная группа с 1150-1300	17	22	520	520	+	300	300	+	0	0

нарушение ст.17, ст. 28 , ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» **предлагаю:**

- Оборудовать детские групповые площадки в соответствии с требованиями п. 3.9, п. 3.10, п.3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно: на территории каждой групповой площадки установить теновой навес площадью из расчета не менее 2 кв. м на одного ребенка. Теновые навесы оборудовать в соответствии с требованиями гигиенических нормативов .
- Обеспечить оснащенность санитарно-техническими приборами : в старшей - подготовительной группе: в соответствии с требованиями п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 предусмотреть установку санитарно-технических приборов из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 детей  
- в первой младшей группе: в соответствие с требованиями п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 туалетную комнату для детей раннего возраста оборудовать 3 умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальную раковину для персонала.  
- в средней группе: в соответствие с требованиями п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 установить санитарно-технические приборы из расчета 4умывальные раковина для детей, 1 умывальная раковина для взрослых, 4 детских унитаза .
- Провести ремонт, замену оконных рам для обеспечения возможности организации проветривания помещений предназначенных для пребывания детей , ( нарушение п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13).
- В соответствии с п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 обеспечить в туалетных помещениях условия хранения уборочного инвентаря – оборудовать шкафы.
- В соответствии с требованиями п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 обеспечить условия мытья столовой посуды в подготовительной группе- оборудовать дополнительно моечные ванны..
- Принять меры по обеспечению дошкольной организации детей детской мебелью размера соответствующей возрастнo-ростовым показателям детей (п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13).
- В соответствие с п.13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" в цехе для сырой продукции оборудовать раковину для мытья рук персонала.



8. Принять меры по оборудованию пищеблока: - в цехе для сырой продукции оборудовать раковину для мытья рук персонала в соответствии п.13.8, п.13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Оборудовать пищеблок необходимым количеством моечных раковин для мытья кухонной посуды и кухонного инвентаря ;

9. Обеспечить полноценное и сбалансированное питание детей:

- выполнение натуральных норм продуктов на одного ребенка в сутки предусмотренных приложением № 10 СанПиН 2.4.1.3049-13., ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Срок **— немедленно и постоянно**

Срок исполнения предписания: 10.03.2020г

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания, с указанием способа такого извещения - 11 марта 2020 года путем направления информации в адрес лица, выдавшего предписание, с принятием мер по исполнению данного предписания.

(указать дату)

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч. 1ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством:

- юридическим лицом – в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда организации стало известно о нарушении прав и законных интересов.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, юридическое лицо в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующий орган Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Поддубецкий Владимир Николаевич -  
ведущий специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области  
в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково,  
Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

Предписание получил: « 25 » 03 2019 г.

(должность,)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. по адресу:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575771

Владелец Хрищатая Валерия Петровна

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022